ГИЦ ПВ®
Общество с ограниченной ответственностью
"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32505/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 37 - перед насосными станциями, кран ХВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 1
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,5	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,6	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	219	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,3	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,48	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,1	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,18	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	330	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) Ю.Н. Бережная

Протокол выдал Заведующий ОРП Ю.Н. Бережная

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
ГИЦ ПВ®"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32506/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 38 - в конце зоны 1 (секция 5), кран ХВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 1
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,6	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,7	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	225	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,7	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,58	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	2,0	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,4	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,23	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	335	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал
Заведующий ОРП _____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
ГИЦ ПВ®"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32507/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 39 - в конце зоны 2 (секция 5), кран ХВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 1
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,8	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,7	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	225	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,4	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,58	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	1,5	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по**[1]**	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,3	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,23	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	335	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал

Заведующий ОРП
_____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
ГИЦ ПВ®"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32508/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 40 - после теплообменника зона 1, кран ГВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 1
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,8	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,7	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	223	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,4	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,62	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	2,0	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,3	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,24	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	335	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал

Заведующий ОРП
_____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
ГИЦ ПВ®"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32509/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 41 - после теплообменника зона 2, кран ГВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 1
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,6	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,7	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	223	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,62	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	2,5	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,4	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,24	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	335	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал Заведующий ОРП _____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
ГИЦ ПВ® "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32510/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 42 - в конце зоны 1 (секция 2), кран ГВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 1
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,8	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,8	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	231	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,5	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,67	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	4,0	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,3	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,20	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	335	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал Заведующий ОРП _____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
ГИЦ ПВ® "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32511/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 43 - в конце зоны 2 (секция 2), кран ГВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 1
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,8	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,8	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	231	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,1	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,67	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	4,5	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,3	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,20	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	335	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал

Заведующий ОРП
_____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
ГИЦ ПВ® "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32512/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 44 - перед насосными станциями, кран ХВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 2
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,4	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,6	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	218	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,5	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,81	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	<0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,3	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,21	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	330	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал Заведующий ОРП _____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
ГИЦ ПВ® "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32513/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 45 - в конце зоны 1 (секция 5), кран ХВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 2
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,5	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,6	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	218	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,9	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,45	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	1,5	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	34	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,5	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,21	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	330	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал

Заведующий ОРП
_____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

ГИЦ ПВ®
Общество с ограниченной ответственностью
"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32514/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 46 - в конце зоны 2 (секция 5), кран ХВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 2
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,5	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,6	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	219	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,5	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,45	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	34	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,5	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,21	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	330	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал Заведующий ОРП
_____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

ГИЦ ПВ®
Общество с ограниченной ответственностью
"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32515/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 47 - после теплообменника зона 1, кран ГВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 2
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,7	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,6	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	219	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,1	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,66	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	1,5	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по**[1]**	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,4	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,20	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	330	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал

Заведующий ОРП
_____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

ГИЦ ПВ®
Общество с ограниченной ответственностью
"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32516/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 48 - после теплообменника зона 2, кран ГВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 2
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,7	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,6	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	219	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,2	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,66	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	2,0	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,4	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,20	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	330	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал

Заведующий ОРП _____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

ГИЦ ПВ®
Общество с ограниченной ответственностью
"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32517/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 49 - в конце зоны 1 (секция 2), кран ГВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 2
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,6	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,7	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	224	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,4	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,49	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	1,5	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,4	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,21	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	335	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал

Заведующий ОРП _____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

ГИЦ ПВ®
Общество с ограниченной ответственностью
"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32518/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 50 - в конце зоны 2 (секция 2), кран ГВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 2
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,6	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,7	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	225	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,48	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	2,0	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,4	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,21	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	335	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал
Заведующий ОРП _____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
ГИЦ ПВ®"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32519/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 51 - перед насосными станциями, кран ХВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 3
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,5	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,6	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	221	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,8	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,47	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	< 1	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,5	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,20	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	330	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объёме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал

Заведующий ОРП _____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

ГИЦ ПВ®
Общество с ограниченной ответственностью
"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32520/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 52 - в конце зоны 1 (секция 5), кран ХВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 3
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,8	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,5	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	216	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,4	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,47	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	2,0	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	<0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,5	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,20	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	340	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал
Заведующий ОРП _____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

ГИЦ ПВ®
Общество с ограниченной ответственностью
"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32521/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 53 - в конце зоны 2 (секция 5), кран ХВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 3
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,8	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,6	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	217	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,47	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	2,5	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	33	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,5	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,20	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	340	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал Заведующий ОРП _____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

ГИЦ ПВ®
Общество с ограниченной ответственностью
"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32522/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 54 - после теплообменника зона 1, кран ГВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 3
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,8	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,6	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	217	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,5	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,58	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	1,5	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	34	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,6	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,20	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	330	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал

Заведующий ОРП
_____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
ГИЦ ПВ®"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32523/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 55 - после теплообменника зона 2, кран ГВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 3
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,8	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,6	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	218	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,9	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,58	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	1,05	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по**[1]**	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	34	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,6	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,20	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	330	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал Заведующий ОРП _____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
ГИЦ ПВ®"Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32524/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 56 - в конце зоны 1 (секция 2), кран ГВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 3
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,9	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,7	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	225	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,44	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	3,0	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	34	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,7	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,20	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	335	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал

Заведующий ОРП
_____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола

Общество с ограниченной ответственностью
ГИЦ ПВ® "Главный контрольно-испытательный центр питьевой воды"
(ООО "ГИЦ ПВ")

Юридический и фактический адрес:
108811, Россия, г. Москва, муниципальный округ Солнцево вн.тер. г., ш. Киевское км 22-й, д. 4, стр. 1, этаж/блок 4/А

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
(Адреса мест осуществления деятельности):
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 1, блок А, эт. 4, оф. 405 А
108811, РОССИЯ, Москва г., п. Московский, Киевское шоссе 22-й км, домовл. 4, стр. 2, блок Г, эт. 9, оф. 938 Г
Тел.:+7 (495) 246-24-24; 8-800-707-1107; моб.: +7-916-2303-916. E-mail: voda@gicpv.ru. www.gicpv.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного центра
М.В. Морина_____
« 04 » сентября 2026г.

Протокол испытаний № ВП-32525/26
«04» сентября 2026 г.

Заказчик: **ООО «Смарт Раменки»**
Среда контроля (объект испытаний): Вода питьевая
Описание пробы/образца: Проба питьевой воды
Акт отбора пробы: Акт отбора ИЦ № 2566 от 02.09.2026
Точка отбора: проба № 57 - в конце зоны 2 (секция 2), кран ГВС
Дата отбора пробы: 02.09.2026
Адрес отбора пробы: г. Москва, ул. Янковского, д. 1, к. 3
Дата принятия пробы в работу: 02.09.2026
Даты проведения испытаний: 02.09.2026 - 04.09.2026

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
1.	Железо (общее), мг/дм^3	< 0,05	0,3	ГОСТ Р 57165-2016
2.	Нитраты, мг/дм^3	6,9	45,0	ГОСТ 31867-2012
3.	Общая щелочность, ммоль/дм^3	3,7	0,5 - 6,5*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
4.	Гидрокарбонаты, мг/дм^3	225	30 - 400*	ГОСТ 31957-2012 (метод А.2, способ 1)
5.	Жесткость общая, °Ж	3,6	7,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
6.	Водородный показатель (pH), ед. pH	7,44	6,0 - 9,0	ФР.1.31.2005.01774
7.	Мутность, ЕМФ	< 1	2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 (изд. 2019 г.)
8.	Цветность, градусы цветности	2,5	20	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
9.	Привкус, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
10.	Запах, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
11.	Перманганатная окисляемость, мг/дм^3	2,1	5,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (изд. 2012 г.)

№ п/п	Номенклатура показателей, единицы измерения	Значение показателя	**ПДК** (предельно допустимая концентрация), по[1]	Метод испытаний (ссылка на НД)
12.	Аммоний-ионы, мг/дм^3	< 0,05	2,6	ПНД Ф 14.2:4.209-05 (изд. 2017 г.)
13.	Сульфат-ион, мг/дм^3	34	500,0	ГОСТ 31867-2012
14.	Хлорид-ион, мг/дм^3	27,7	350,0	ГОСТ 31867-2012
15.	Фторид-ион, мг/дм^3	0,20	1,5	ФР.1.31.2005.01774
16.	Сухой остаток/Общая минерализация, мг/дм^3	335	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.261-10 (изд. 2015 г.)

[1] - СанПиН 1.2.3685-21(раздел III "Нормативы качества и безопасности воды", табл. 3.1, 3.3, 3.5, 3.12, 3.13) «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

* - Нормативы физиологической полноценности питьевой воды - условное соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям. Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ ООО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

ИЦ не несет ответственности за отбор проб Заказчиком и предоставление им информации, влияющей на достоверность результатов испытаний.

Ответственный за оформление протоколов:
Заведующий Отделом регистрации проб и оформления протоколов (ОРП) _____ Ю.Н. Бережная

Протокол выдал Заведующий ОРП _____ Ю.Н. Бережная

Конец протокола